

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Инспектор Мини при арахноэнтомозах и нематодозах котят, щенков, кошек и собак мелких пород

(организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany/
Неотерика ГмбХ, Грилло стр. 18, 45141, Эссен, Германия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Инспектор Мини (Inspector Mini).

Международное непатентованное наименование: моксидектин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Инспектор Мини в качестве действующего вещества содержит моксидектин – 5,2 мг/мл, а в качестве вспомогательных веществ: диэтиленгликоля моноэтиловый эфир (ДЭМЭ), полиэтиленгликоль (ПЭГ-400), бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол.

3. По внешнему виду представляет собой прозрачную маслянистую бесцветную или светло-жёлтого цвета жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

Инспектор Мини по истечении срока годности не должен применяться.

4. Инспектор Мини выпускают расфасованным по 0,4 мл в полимерные пипетки, которые поштучно упаковывают в полимерные блистеры вместе с инструкцией по применению и помещают в картонные пачки.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С.

6. Инспектор Мини следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Инспектор Мини относится к группе противопаразитарных препаратов.

10. Входящий в состав препарата моксидектин обеспечивает его широкий спектр противопаразитарного действия в отношении блох (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalide canis*), вшей (*Trichodectes canis*), власоедов (*Felicola subrostratus*), чесоточных (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*, *Sarcoptes scabiei* var. *cati*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Demodex canis*), иксодовых клещей, личиночных и половозрелых фаз развития нематод, включая *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Angyostrongylus*

vasorum, Crenosoma vulpis, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, личиночные фазы развития (микрофилярий) Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens.

Моксидектин – полусинтетическое соединение группы милбемицинов (макроциклические лактоны) обладает выраженным системным и контактным действием в отношении личинок и имаго эктопаразитов и нематод, оказывает стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты, повышает проницаемость мембран для ионов хлора, что подавляет активность нервных клеток паразитов, вызывая нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель эктопаразитов и нематод. Моксидектин при наружном применении хорошо всасывается, поступает в системный кровоток, органы и ткани, из организма выводится в течение 28–30 суток, в основном в неизменном виде с фекалиями.

После однократной обработки защитное действие препарата от эктопаразитов и нематод продолжается до 30 суток.

Инспектор Мини по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007–76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия. Препарат токсичен для пчел, рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Инспектор Мини назначают котят, щенкам, а также собакам и кошкам мелких пород для лечения и профилактики энтомозов (блохи, вши, власоеды), акарозов (иксодидозы, отодектоз, нотоэдроз, саркоптоз, демодексоз) и нематодозов желудочно-кишечного тракта (токсокароз, токсаркаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез), а также в целях профилактики диروفилариоза.

12. Противопоказанием к применению Инспектор Мини является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и ослабленные животные. Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной чесотке) при прободении барабанной перепонки. Обработку щенков породы колли, бобтейл, шелти и других пород собак, чувствительных к макроциклическим лактонам, проводят под наблюдением ветеринарного врача.

13. Инспектор Мини при энтомозах, иксодидозах и нематодозах применяют животным путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу в места, недоступные для слизывания – между лопатками у основания шеи. У пипетки отламывают или отрезают верхнюю часть и наносят в дозах, указанных в таблице:

Таблица

Вид животного	Масса животного, кг	Доза препарата, мл	Кол-во ДВ, мг/кг
Собаки, щенки	0,5 – 2,0	0,4	1 – 4
Кошки, котята	0,5–2,0	0,4	1 – 4

При обработке животных массой более 2 кг, препарат применяется в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела.

Для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей обработку животных проводят однократно, для предотвращения повторной инвазии – один раз в месяц на протяжении всего сезона активности эктопаразитов.

В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их разрешенным к использованию инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по применению.

Для уничтожения присосавшихся иксодовых клещей на теле животного препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из кожи пинцетом и уничтожают.

Для лечения отодектоза наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок, затем закапывают в каждое ухо по 3 капли препарата (капли обязательно вводят в оба уха), ушную раковину складывают вдоль пополам и массируют ее основание. Остаток препарата в используемой пипетке (в расчете на массу животного) наносят на кожу между лопаток. Обработку проводят 2 раза с интервалом 7 дней.

При отодектозе, осложненном отитом, назначают противомикробные и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц под контролем микроскопии соскобов с внутренней поверхности ушной раковины.

В случае прободения барабанной перепонки препарат применяют путем капельного нанесения на кожу между лопатками у основания шеи в дозе, указанной в таблице.

При саркоптозе, нотоэдрозе и демодектозе обработку проводят 2-4-кратно с интервалом 7 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований. Лечение рекомендуется проводить комплексно с применением патогенетических и симптоматических лекарственных средств до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами микроскопических исследований соскобов.

Для дегельминтизации животных препарат применяют путем капельного нанесения на кожу с лечебной целью однократно, с профилактической целью – один раз в месяц в дозах, указанных в таблице.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах препарат применяют в весенне-летне-осенний период, перед началом лета комаров (переносчиков возбудителей *D. immitis*, *D. repens*) однократно, затем один раз в месяц и последний раз в сезоне через 1 месяц после завершения лета насекомых.

Инспектор Мини не уничтожает половозрелых дирофилярий, но снижает количество циркулирующих в крови микрофилярий и может быть применен без опасений также и инвазированным животным.

Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, мыть животное в течение 4 суток после обработки препаратом.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетение, избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

16. Не подлежат обработке котята и щенки моложе 3-недельного возраста. Обработку самок в период беременности и вскармливания при необходимости следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

17. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозе по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Инспектор Мини в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата

животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

19. Не следует применять Инспектор Мини одновременно с другими противопаразитарными препаратами, в связи с возможным взаимным усилением токсичности.

20. Инспектор Мини не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы с Инспектор Мини запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Инспектор Мини, согласованная Россельхознадзором 01.06.2017 года.

Наименование производственных производителя препарата	и площадок лекарственного препарата	адрес ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.
--	--	---

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения препарата на принятие претензий от пользователя	ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.
--	--

Номер регистрационного удостоверения, ^/ 3>