

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ



30.03.2016

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Чистотел Плюс ошейник  
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

(Организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл.,  
Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Чистотел Плюс ошейник.

Международное непатентованное наименование: диазинон.

2. Лекарственная форма: инсектоакарицидный ошейник.

Чистотел Плюс ошейник содержит в качестве действующего вещества диазинон - 10%, а в качестве вспомогательных веществ: ПВХ-С-70-59-М, ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), мел, стеарат кальция, свинец сернокислый трехосновной и диоксид титана.

3. По внешнему виду представляет собой полимерную ленту черного цвета с фиксатором.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства.

Запрещается применение Чистотел Плюс ошейник по истечении срока годности.

4. Чистотел Плюс ошейник выпускают для собак длиной 65 см и для кошек длиной 35 и 40 см в индивидуальных герметично закрытых полиэтиленовых пакетах, помещенных поштучно в картонные упаковки в виде прямоугольной коробки, треугольной коробки и картонного саше вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0° С до 30° С.

6. Чистотел Плюс ошейник следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа – инсектоакарицидное лекарственное средство.

10. Диазинон, входящий в состав ошейника, выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосистой покров животного и оказывает контактное инсектоакарицидное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насекомых (вшей, кровососок и др.) и клещей (саркоптоидных, иксодовых), в результате чего происходит паралич и гибель эктопаразитов.

Чистотел Плюс ошейник хорошо переносится животными, не обладает местно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

## III. Порядок применения

11. Чистотел Плюс ошейник применяют для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

12. Чистотел Плюс ошейник противопоказан для применения больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

13. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и одевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем закрепляют фиксатором и излишек ленты срезают.

Постоянное ношение Чистотел Плюс ошейник обеспечивает защиту собак и кошек от иксодовых клещей на протяжении 3 месяцев, от насекомых - на протяжении 4 месяцев.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется надеть ошейник на животное за 2-3 дня до предполагаемого контакта с паразитами.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Чистотел Плюс ошейник животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия при начале ношения ошейника и при его снятии не установлены.

16. Чистотел Плюс ошейник противопоказан для применения кормящим и беременным самкам, щенкам и котятм моложе 4-месячного возраста.

17. Следует избегать нарушений режима применения Чистотел Плюс ошейник, так как это может привести к снижению эффективности.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел Плюс ошейник в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к

диазинону, возможны избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи, в этих случаях ошейник снимают, животное моют с мылом и ополаскивают шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

19. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

20. Чистотел Плюс ошейник не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Чистотел Плюс ошейником следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Животное с Чистотел Плюс ошейником не следует подпускать к детям, особенно к грудным младенцам.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел Плюс ошейником. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Чистотел Плюс ошейника, утвержденная Россельхознадзором 11.12.2014 года.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата	ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.
---	---

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от пользователя	ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.
---	---

Номер регистрационного удостоверения 32-3-7.12-2424 ИПАВ.3-5.6/01737